

全国爱卫会关于印发《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》 及《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂考核鉴定办法》的通知

全国爱卫会 2001 年 3 月 15 日

各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团爱卫会：近 10 多年来，全国爱卫会在城市组织开展的以消除鼠、蚊、蝇、蟑螂等“四害”孳生场所、降低“四害”密度为主要内容的除四害活动，取得了良好的效果，对于推动城市卫生防病工作起到了积极的作用。鉴于“四害”消长是动态的，“四害”控制是一项长期艰巨的任务，经研究决定，这项活动继续开展。现就有关问题通知如下：

一、为了适应新的形势，调整和改进工作，今后除四害标准和考核鉴定办法仍由全国爱卫会负责制定；除四害活动的组织和考核鉴定等具体工作改由各省、自治区、直辖市等地方爱卫会负责（详见附件）。

二、结合实际情况，我们组织全国爱卫会除四害专家委员会的专家，对全爱卫发（1997）第 5 号和全爱卫办发（1997）第 28 号文件规定的灭鼠、蚊、蝇、蟑螂考核办法及现场考核办法进行了适当修改。全爱卫发（1997）第 5 号文件规定的鼠、蚊、蝇、蟑螂控制标准仍继续使用。现将《鼠、蚊、蝇、蟑螂控制标准》及修订后的《鼠、蚊、蝇、蟑螂控制考核办法》印发给你们，请参照执行。

附件：1. 鼠、蚊、蝇、蟑螂控制标准
2. 鼠、蚊、蝇、蟑螂控制考核鉴定办法

全国爱国卫生运动委员会
二〇〇一年三月十五日

鼠、蚊、蝇、蟑螂控制标准

一、鼠控制标准

1、15 平方米标准房间布放 20×20 厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过 3%；有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超过 2%；重点单位防鼠设施不合格处不超过 5%。

2、不同类型的外环境累计 2000 延长米，鼠迹不超过 5 处。

二、蚊虫控制标准

1、居民住宅、单位内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳性率不超过 3%。

2、用 500ml 收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼及蛹阳性率不超过 3%，阳性勺内幼虫及蛹的平均数不超过 5 只。

3、特殊场所白天人诱蚊 30 分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过 1 只。

三、蝇控制标准

1、重点单位有蝇房间不超过 1%，其它单位不超过 3%，平均每阳性房间不超过 3 只；重点单位防蝇设施不合格房间不超过 5%；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。

2、蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过 3%。

四、蟑螂控制标准

1、室内有蟑螂成虫和若虫阳性房间不超过 3%，平均每阳性房间大蠊不超过 5 只，小蠊不超过 10 只。

2、有活蟑螂卵鞘房间不超过 2%，平均每阳性房间不超过 4 只。

3、有蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间不超过 5%。

灭鼠、蚊、蝇、蟑螂考核鉴定办法

一、申报

申报城市（包括省会城市、计划单列市和地、县级市）经两次以上自查达标后向省（自治区）爱卫会提出申请，由省（自治区）爱卫办组织考核鉴定。直辖市结合创建卫生区工作，由各区向市爱卫会提出申请，市爱卫办组织考核鉴定。

二、考核鉴定

鼠、蚊、蝇、蟑螂控制考核鉴定工作应逐项组织。考核鉴定时间安排在当地鼠类或害虫繁殖、孳生的高峰季节。考核内容包括资料考核（工作方案、技术方案、监测资料等）和现场考核。

现场考核应在所有城区范围内，采用随机抽查方式进行。考核前禁止突击用药。此办法适用于所有城市。

现场考核办法如下：

（一）鼠控制现场考核办法

1、粉块法检查

共布粉块 400 块，其中抽 20 个重点单位布 260 块，10 个一般单位布 140 块。

重点单位包括：农贸市场、饭店、宾馆、饮食店、副食店、食品加工厂、酿造厂、屠宰场、粮库、医院、机场、港口、火车站和长途汽车站等（下同）。

2、鼠迹法检查

（1）室内鼠迹检查

检查 2000 间房间（15 平方米折算为一间，以实际查到的面积计算间数，下同）。其中重点单位占 60%，一般单位占 40%。

（2）外环境鼠迹检查

检查城区内的建筑工地、垃圾收集站、公园、动物园、绿地、河流湖泊沿岸、堤坝渠壁、铁道两侧、学校、单位院内、住宅间空地等累计 2000 延长米外环境中的鼠迹（包括鼠洞、鼠粪、鼠

咬痕及鼠道），每检查点不少于 50 延长米。

3、防鼠设施检查

检查重点单位场所的门、窗、下水道（地沟）及通风口等处防鼠设施状况。

（二）蚊虫控制现场考核办法

1、在居民住宅和单位内外环境中，共检查 200 户居民，40 个单位和 100 处下水道等公共设施，计算各种存水容器和积水的蚊幼及蛹的阳性率。

2、选择城区内 10 个不同类型水体（湖泊、河流、沟渠等），沿其边缘的不同地点，用 500ml 收集勺采集水样不少于 100 勺，检查蚊幼和蛹数量。

3、选择城区内 15 处特殊场所（废品、轮胎、缸罐存放处、建筑工地等），白天人诱蚊 30 分钟（考核人员静坐、暴露小腿），检查诱获成蚊数。

（三）蝇控制现场考核办法

1、检查房间 2000 间，其中重点单位占 60%，一般单位占 40%，目测检查房内成蝇数和重点场所的防蝇设施（纱窗、纱门、风帘、灭蝇灯等）。

2、检查蝇类孳生地，计算幼虫和蛹的检出率。检查包括：单位内生活垃圾盛放容器、外环境生活垃圾存放容器（箱、桶、通道等）、垃圾中转站和垃圾运输车辆、室内外农贸市场、公共厕所等外环境 2000 延长米中散在暴露的孳生地个（处）数，并计算幼虫和蛹的检出率。

（四）蟑螂控制现场考核办法

1、检查房间 2000 间，其中重点单位占 60%，一般单位占 20%，居民住宅占 20%。

2、目测检查成若虫、卵鞘、蟑迹（粪便、蜕皮、空卵鞘壳、死尸等），必要时采用药激检查。

三、命名及有效期限

对通过鼠、蚊、蝇、蟑螂某项控制考核鉴定的城市（包括直辖市的区），由所在省（自治区）、直辖市爱卫会授予该项控制先进城区（先进区）称号，有效期为五年（含以前命名的城市），并报全国爱卫办备案。有效期满，获得荣誉称号的城市（包括直辖市的区）应向所在省（自治区）、直辖市爱卫办申请复查。复查合格者，将继续保留其荣誉称号；对巩固措施不力，工作滑坡，鼠、虫密度超标者，则取消其称号。过期不申请复查者按自动放弃处理。

获得荣誉称号的城市（包括直辖市的区）应认真做好巩固工作，定期自查，省（直辖市）爱卫会应加强日常督导工作，确保鼠、虫密度始终控制在标准之内。全国爱卫办将结合创建国家卫生城市工作进行抽查。